

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе». Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 86-АСК-03-01-2021	Введены с 06.12.2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Хакасия в Аскизском районе»

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А,
тел/факс (39045) 92189, E-mail: askizcgsm@mail.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 № RA.RU.710071, выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе»



С.Н. Мосин

2025 г.

Регистрационный № 523-АСК-ЭЗ

Дата 11.04.2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
представляющих потенциальную опасность для человека
видов деятельности, работ, услуг

Заказчик (ИНН, ОГРН): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа №6 (далее МБОУ СОШ № 6), ИНН 1902010270, ОГРН 1021900674322.

Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, 51а.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в период каникул с 27.05.2025 по 20.06.2025 – 250 человек.

Фактический адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, 52.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- заявление № 295 от 12.03.2025;

- план-задание на проведение инспекционных работ № 113-ASK-ОИ от 13.03.2025;

Цель: получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Материалы и документы, используемые для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 41-АСК-СЭО от 11.04.2025 г.
2. Копия приказа № 75 от 11.03.2025 «Об организации работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул»;
3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 19.01.01.000.М.002247.03.08 от 17.03.2008 на образовательную деятельность МБОУ «СОШ №6»;
4. Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, и оборудованием, находящимся в нежилом помещении № 14/2024 от 13.12.2024 с ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница».
5. Копия основного (организованного) меню для питания детей и подростков в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием;

Врач по общей гигиене

Михальская Е.В.

Михальская Е.В. Воевод

6. Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей;
7. Копия программы производственного контроля с применением принципов ХАССП, утв. приказом МБОУ СОШ № 6 от 28.04.2021 № 93 директора О.В. Богдановой;
8. Копии протоколов лабораторных исследований;
9. Список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья;
10. Копия договора №03 от 17.05.2021 с ИП Сипкиным О.Г. на обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), а также инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха проведены по договору №03 от 17.05.2021 с ИП Сипкиным О.Г. (акты проверки эффективности вентиляционной системы П-1, В-1, В-3, В-4).
11. Копия контракта № 63/25 от 28.01.2025 на выполнение услуг по профилактической дезинфекции с ООО «Саян-Дез»;
12. Копия контракта на проведение акарицидной обработки территории с ООО Саян-Дез № 75/25 от 28.03.2025;
13. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «АЭРОСИТИ-2000» № 1490-25/ЮЛ от 28.01.2025;
14. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение № 1893В от 29.01.2025 с ООО «Саяногорские коммунальные сети».

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе» Михальской Е.В.: 07.04.2025 с 14-45 до 15:30 в присутствии начальника оздоровительного лагеря Горевой А.Г. от

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовались НД:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833) (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На базе МБОУ СОШ № 6 в период летних каникул согласно приказу № 75 от 11.03.2025 планируется открытие организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее по тексту – лагерь, оздоровительная организация).

Функционирование лагеря будет организовано в одну оздоровительную смену продолжительностью 21 день с 27.05.2025 по 20.06.2025.

Оздоровительное учреждение будет укомплектовано из числа обучающихся школы, 250 детей (сезон), планируется разделение на 10 отрядов, из них количество мальчиков и девочек на момент проведения экспертизы, не определено. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, наличие условий в лагере для оздоровления детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья оценке не подлежали. В связи с отсутствием на момент проведения экспертизы конкретных сведений о возможности оздоровления данной группы детей, их количестве и возможных клинических диагнозах.

В соответствии с режимом дня в оздоровительном учреждении предусмотрена организация и проведение утренней зарядки, общелагерные мероприятия, кружки по интересам, отрядные дела, игры на свежем воздухе.

Территория оздоровительной организации:

В период функционирования лагеря будет использоваться территория общеобразовательной организации по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, 52. Через территорию МБОУ СОШ № 6 не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям

Врач по общей гигиене

Михальская Е.В.

п.2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями; на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Спортивная площадка имеет натуральное покрытие (грунт); поверхность ровная; ямы, выбоины отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны, на которой установлено 2 металлических контейнера с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) организован по контракту на оказание услуг по вывозу ТКО с ООО «АЭРОСИТИ-2000» 1490-25/ЮЛ от 28.01.2024 г.

Проезды, дорожки на территории организации заасфальтированы, ямы отсутствуют, что соответствует требованиям п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ «СОШ №6» отсутствуют, что соответствует требованиям п.2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здания, строения, сооружения и оборудование оздоровительной организации:

МБОУ «СОШ №6» расположено в 3-х этажном здании панельного исполнения, год постройки согласно техническому паспорту – 1986. Здание МБОУ «СОШ №6» эксплуатируется по проекту, ранее реконструкция не проводилась.

Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности № 19.01.01.000.М.002247.03.08 от 17.03.2008, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

В соответствии с представленным режимом дня, пребывание детей в оздоровительной организации предусмотрено с 8.30 ч. до 14.30 ч. без организации дневного сна и с организацией двухразового горячего питания (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20, приложение №12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений оздоровительной организации включает: 13 учебных помещений (№№ 103, 205, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213), медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные площадки на открытом воздухе, пищеблок, столовая, туалеты (раздельные для девочек и мальчиков), библиотека, кинозал, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Данные помещения расположены на 1, 2 этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей, а также в помещениях пищеблока, медицинском кабинете в наличии имеется оборудование по обеззараживанию воздуха (облучатель-рециркулятор «Аirmed» 7 шт., ОБН-150- 2 шт), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты, столовая обеспечены мебелью. В игровых комнатах столы, стулья без дефектов и повреждений, выполнены из дерева с покрытием, устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Табуретки, скамейки вместо стульев не используются, что соответствует требованиям п. 2.4.3., п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. В дальнейшем в ходе функционирования лагеря необходимо обеспечить отдыхающих детей мебелью, соответствующей их росту и возрасту.

Водоснабжение: Здание оздоровительного учреждения обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением, представлена копия контракта № 1893В от 29.01.2025 с ООО «Саяногорские коммунальные сети» на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с ООО «Саяногорские коммунальные системы». Подвод горячей воды в летний период организован с использованием электрических водонагревателей.

Холодная и горячая вода подведена к производственным помещениям пищеблока, медицинскому кабинету, туалетам, умывальникам перед обеденным залом, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения личной гигиены отдыхающих перед обеденным залом установлены 16 раковин для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. Исходя из количества посадочных мест – 210, количество умывальных раковин при обеденном зале в достаточном количестве. В ходе Питьевой режим организован с помощью питьевых фонтанчиков. Для детей и подростков свободный доступ к питьевой воде обеспечен в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Канализация – централизованная, в городские сети, что соответствует требованиям п.2.6.1. СП

Врач по общей гигиене

Михальская Е.В.

Михальская Е.В.ветний

2.4.3648-20.

В оздоровительной организации оборудованы отдельные санузлы для девочек и мальчиков и отдельный туалет для персонала.

На первом, втором этажах оборудовано по одному санузлу для мальчиков и девочек. В каждом установлено по 2 раковины для мытья рук, по 4 унитаза. Для персонала оборудован отдельный туалет, в котором установлена 1 раковина для мытья рук и 1 унитаз, что соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что санитарно-техническая система в исправном состоянии. Санузлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинками без дверей. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, кожным антисептиком для обработки рук, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится упорядочено. Инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Для проведения текущей дезинфекции приобретены дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидной активностью: «Жавель Син».

Отопление – централизованное, от городских сетей. Для контроля температурного режима в помещениях, где пребывают дети, имеются бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В помещениях пищеблока над тепловым оборудованием и моечным оборудованием (электроплиты, жарочные шкафы, посудомоечная машина) установлены вытяжные зонты, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), а также инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха проведены по договору № 03 от 17.05.2021 с ИП Сипкиным О.Г. (акты проверки эффективности вентиляционной системы П-1, В-1, В-3, В-4), что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования находится в рабочем состоянии.

Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Освещение – естественное и искусственное. Во всех помещениях предусмотрено наличие бокового естественного освещения, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы поворотными жалюзи с длиной на уровне подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами в защитной и пылевлагонепроницаемой арматуре; перегоревших ламп не обнаружено; светильники исправны, содержатся в удовлетворительном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка:

- учебные помещения: стены – окрашены красками светлых тонов, потолок – потолочная плитка типа Армстронг, пол – линолеум;

- обеденный зал – стены окрашены вододисперсионной краской, полы бетонные, потолок – потолочная плитка типа Армстронг;

- туалеты: потолок – окрашен, стены, полы – отделаны кафельной плиткой;

- пищеблок: потолок – отделан пластиковыми панелями, стены – кафельная плитка, пол – кафельная плитка.

Организация питания:

Питание детей будет осуществляться хозяйствующим субъектом самостоятельно. Основное (организованное) меню разработано, утверждено директором МБОУ СОШ № 6 О.В. Богдановой б/д.

Пребывание детей в оздоровительной организации предусмотрено с 8:30 до 14:30 часов с организацией двухразового горячего питания (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. приложение №12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Площадь обеденного зала – 198,2 м². Число посадочных мест в столовой составляет – 210 или 0,9

Врач по общей гигиене

Михальская Е.В.

м²/посадочное место, при нормативе – не менее 0,7 м²/посадочное место, что соответствует требованиям п. 172 (таблица 6.1) СанПиН 1.2.3685-21. Прием пищи детьми запланирован в 2 этапа, согласно графику питания.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, табуреты), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок работает на сырье. Объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. В период нахождения детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием работа с тестом на пищеблоке осуществляться не будет.

В состав пищеблока входят: горячий цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием, гардеробная.

Горячий цех оснащен: 2 электрическими плитами, 1 духовым (жарочным) шкафом, контрольными весами для готовой продукции, 2 пароконвектомата, электрокотел, производственными столами, раковина для мытья рук, холодильное оборудование.

Мясо-рыбный цех: производственные столы, 2 моечные ванны, весы, холодильник, раковина для мытья рук, емкости для обработки яиц, мясорубка.

Овощной цех оборудован картофелечисткой, овощерезкой, 3 моечными ваннами, раковиной для мытья рук, производственными столами (овощи сырые, фрукты), холодильником.

Раздаточная зона: мармит для горячих блюд, производственный стол.

Моечная кухонной посуды: моечными ваннами для мытья кухонной посуды (3 шт.), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом (объем ванн достаточны для полного погружения кухонной посуды), стеллажами для хранения чистой кухонной посуды, раковиной для мытья рук. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеются инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств.

Моечная столовой посуды: моечными ваннами для мытья столовой посуды (3 шт.), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, стеллажами для хранения чистой столовой посуды, посудомоечной машиной, производственным столом.

Кладовая для сыпучих продуктов оборудована стеллажами, подтоварниками.

Склад для овощей: подтоварники, стеллажи. Складское помещение оснащено гигрометром, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильное оборудование (в т.ч. холодильник для хранения суточных проб) оснащено контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколам лабораторных испытаний, результаты лабораторных исследований кулинарных изделий, проведенных в рамках производственного контроля, соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 021/2011.

Гардеробная для работников пищеблока: отдельные шкафы для хранения санитарной и личной одежды.

Санузел: раковина для мытья рук, унитаз.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Рабочие поверхности производственных столов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. На момент обследования технологическое, холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Столовая посуда имеется в достаточном количестве, выполнена из фаянса и стекла (тарелки, блюда, стаканы). Кухонная посуда и столовые приборы (ложки, вилки) изготовлены из нержавеющей стали. На момент проведения обследования, деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная, столовая посуда и инвентарь не обнаружены. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах.

Все вышеперечисленное соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Врач по общей гигиене

Михальская Е.В.

д.м.н., врач по общей гигиене

с.п.с. № 11111111111111111111

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используются 2 бактерицидные установки для обеззараживания воздуха «Armed».

Ежедневно в помещениях пищеблока и обеденном зале проводится влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, влажная уборка в столовой проводится после каждой перемены, что соответствует требованиям п.2.11.2., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования вытяжные вентиляционные решетки следы загрязнений не содержат, что соответствует требованиям п.2.11.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание:

15. Медицинская деятельность в организации осуществляется ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», согласно договору 14/2024 от 13.12.2024, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации:

На проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по дератизации и дезинсекции в МБОУ СОШ № 6 заключен контракт № 63/25 от 28.01.2025 на выполнение услуг по профилактической дезинфекции с ООО «Саян-Дез»; Представлен контракт на проведение акарицидной обработки территории с ООО «Саян-Дез» № 75/25 от 28.03.2025.

На момент обследования, субъективных признаков наличия насекомых, грызунов (свежие погрызы, помет, жилые норы, живые зверьки) не обнаружено. Окна помещений оздоровительной организации оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.11.9., п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Рекомендации:

Обращаем внимание, что на момент открытия оздоровительной организации, все задействованные в работе лагеря сотрудники должны иметь личную медицинскую книжку с действующими результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Объем лабораторных исследований должен включать, в том числе: обследование работников пищеблоков и работников, привлекаемых к раздаче пищи на возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии.

В части сведений о прививках необходимо обратить внимание на вакцинацию сотрудников против кори, клещевого вирусного энцефалита и вакцинацию сотрудников, обслуживающих водопроводные сети (не привитых и ранее не болевших данной инфекцией) против вирусного гепатита «А».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в период каникул с 25.05.2024 г. по 19.06.2024 г. – 250 человек. Фактический адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, 52

соответствуют государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833);

Врач по общей гигиене

Михальская В.В. врач

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296).


Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены: об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст. 307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



Михальская Е.В.

Заместитель технического
Руководителя в филиале ОИ



Межеков С.В.